



Cennik Nice

Home Management Solutions

Zgodnie z filozofią Grupy Nice, kryjącą się pod mottem: „One Team, One Mission, One Company”, Nice poszerzając portfolio produktów realizuje swoją misję, odpowiadając na coraz bardziej wymagające potrzeby rynku w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, czyniących życie łatwiejszym i wygodniejszym. Celem Nice jest rozwój kategorii Nice Home Management Solutions, która obejmuje inteligentne technologie oraz zintegrowane rozwiązania dla całego domu, oferując klientom pełną komplementarność systemu smart home.



Home Management Solutions

Spis treści:

Produkty Nice Smart Home.....	4
Kamery.....	15
Produkty FIBARO.....	24
Produkty firm trzecich.....	40

Centrale sterujące

Yubii Home Pro

EAN: 5902701704131 Indeks: 301620240301
Kod produktu: Yubii Home Pro YHP-001 (2) EU

Najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem. Idealna do domów i większych budynków. Posiada wbudowaną obsługę protokołów Z-Wave, Zigbee oraz Nice.

Cena netto: 3000,00 zł



Yubi Home

EAN: 5902701702458 Indeks: 301613640301
Kod produktu: Yubii Home EU PLUG C

Centrala, która komunikuje się ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami w domu i zarządza nimi. Idealna do mieszkań i małych domów. Posiada wbudowaną obsługę protokołów Z-Wave oraz Nice.

Cena netto: 700,00 zł



Zestaw LTE Powerbank + Yubii

EAN: 5902701703172 Indeks: 301619240301
Kod produktu: Yubii Home EU with HubPowerbank

Zestaw zawiera: Yubi Home i Nice HubPowerbank. Zestaw dedykowany do zastosowania w lokalizacjach, gdzie wymagane jest nieprzerwane działanie systemu oraz dostęp zdalny.

Cena netto: 1050,00 zł



Nice HubPowerbank

EAN: 5902701703196 Indeks: 409500010139
Kod produktu: HUBPOWERBANK

NICE HubPowerbank to mobilny punkt dostępu WiFi z wbudowanym modemem LTE/3G oraz powerbankiem USB. HubPowerbank umożliwia podłączenie central Yubii Home oraz FIBARO Home Center do zapasowego źródła zasilania i po zainstalowaniu karty SIM, do dodatkowego łącza internetowego.

Cena netto: 400,00 zł



Centrale sterujące

HubNetworklink

EAN: 5902701703844 Indeks: 301210510101
Kod produktu: HubNetworklink

NICE HubNetworkLink to akcesorium do centrali umożliwiające podłączenie jej do sieci LAN. Łatwy w konfiguracji, zapewnia stabilne i niezawodne połączenie w miejscach, gdzie trudno jest uzyskać odpowiedni sygnał bezprzewodowy.

Cena netto: 80,00 zł



Inteligentne Moduły

Dimmer-Control

EAN: 5902701703387 Indeks: 301618130301
Kod produktu: NICE FGD-212 EU

Moduł zdalnie sterowany, płynnie regulujący jasność światła, kompatybilny z różnymi typami oświetlenia oraz obciążeń. Dimmer-Control można stosować jako ściemniacz albo łącznik w instalacjach dwuprzewodowych (bez przewodu neutralnego) i trójprzewodowych. Urządzenie pracuje w zakresie napięć 100-240V AC. Do urządzenia można podłączyć ściemniające obciążenia o poborze od 0.25A do 1.1.A. Dodatkowo dostępne jest akcesorium „LED Adaptor”, niwelujące efekt migotania, który może występować dla niektórych obciążeń podłączanych do Dimmer-Control

Cena netto: 310,00 zł



LED Adaptor

EAN: 5902701703080 Indeks: 301207510101
Kod produktu: NICE FGB-002

Inteligentne akcesorium do urządzenia Dimmer-Control. LED Adaptor jest użyteczny w przypadku stosowania żarówek LED lub energooszczędnych świetlówek kompaktowych. Zapobiega migotaniu oświetlenia typu LED i żarzeniu wyłączonych świetlówek kompaktowych CFL. Poprawia także pracę urządzenia Dimmer-Control w instalacjach dwuprzewodowych oraz z obciążeniami o niskiej mocy.

Cena netto: 65,00 zł



Roll-Control 2

EAN: 5902701704056 Indeks: 301618230301
Kod produktu: NICE FGR-224 EU

Moduł do zdalnego sterowania elektrycznymi roletami, żaluzjami, markizami, pergolami oraz zasłonami. Roll-Control 2 bazuje na najnowszym chipie Z-Wave 800 i pracuje w zakresie napięć 100-240V AC. Współpracuje z silnikami o poborze prądu nie przekraczającym 2A. Całkowicie nowa konstrukcja z wbudowanym złączem zaciskowym i dodatkowymi złączami neutralnymi i fazowymi ułatwia montaż w puszce podtynkowej. Dodawane do zestawu przewody ułatwiają podłączenie klawisza zewnętrznego. Dzięki najnowszemu procesowi dodawania, konfiguracji i grupowania urządzeń oraz jego obsługa stały się bardzo intuicyjne

Cena netto: 310,00 zł



SingleSwitch-Control

EAN: 5902701703943 Indeks: 301619940301
Kod produktu: NICE FGS-213 ZW5 EU

Moduł zdalnego sterowania włączaniem i wyłączaniem jednego obwodu elektrycznego lub urządzeń. Do urządzeń o napięciu zasilania od 100 do 230V AC. SingleSwitch-Control montuje się w puszce podtynkowej i może sterować urządzeniami do 1,8 kW. Aktywny monitoring poboru energii elektrycznej.

Cena netto: 310,00 zł



On/Off-Control

EAN: 5902701703394 Indeks: 301618030301
Kod produktu: NICE FGS-223 EU

Moduł zdalnego sterowania włączaniem i wyłączaniem dwóch obwodów lub urządzeń. Do urządzeń o napięciu zasilania od 100 do 230V AC. On/Off-Control montuje się w puszce podtynkowej i może sterować dwoma urządzeniami o mocy maksymalnej 1,5 kW per kanał (maksymalne obciążenie łączne modułu to 2,3 kW). Aktywny monitoring poboru energii elektrycznej.

Cena netto: 310,00 zł



Inteligentne moduły

SingleSmart-Control

EAN: 5902701703950 Indeks: 301619740301
Kod produktu: NICE FGS-214 EU

Moduł przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania urządzenia lub obwodu elektrycznego o napięciu zasilania od 100 do 240V AC lub od 24 do 30 V DC. SingleSmart-Control przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Umożliwia sterowanie urządzeniem o maksymalnej mocy 1560W (6.5A dla 240V). Możliwe jest także sterowanie urządzeniem bezpotencjałowo dzięki złączu typu Dry-Contact.

Cena netto: 310,00 zł



DoubleSmart-Control

EAN: 5902701703967 Indeks: 301619840301
Kod produktu: NICE FGS-224 EU

Moduł przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania dwóch urządzeń lub obwodów elektrycznych o napięciu zasilania od 100 do 240V AC lub od 24 do 30 V DC. DoubleSmart-Control przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Umożliwia sterowanie urządzeniami o maksymalnej mocy 1500W per kanał lub 2280W łącznie (9.5A dla 240V). Możliwe jest także sterowanie urządzeniami bezpotencjałowo dzięki złączu typu Dry-Contact.

Cena netto: 310,00 zł



RGBW-Control

EAN: 5902701703400 Indeks: 301617130301
Kod produktu: NICE RGBW-442 EU

Moduł przeznaczony do zdalnego sterowania oświetleniem RGB i RGBW. Sterowanie odbywa się poprzez użycie sygnału PWM. Urządzenie zasilane jest napięciem od 12 do 24V DC. Maksymalna moc obciążenia to 144W (dla 12V DC) i 2888W (dla 24V DC). Moduł posiada także tryb pozwalający na niezależne sterowanie czterema kanałami, do których można podłączyć np. obciążenie halogenowe oraz inne urządzenia sterowane PWM (wentylatory).

Cena netto: 310,00 zł



Inteligentne moduły

Z-Wave BiDi

EAN: Indeks: 301613340301
Kod produktu: FGT4B-001 IBT4ZWAVE 868,4 Mhz

Moduł przeznaczony do łatwego montażu w sterownikach napędów bramowych Nice posiadających złącze IBT4N. BiDi Z-Wave pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą protokołu Z-Wave oraz ich integrację z systemem Yubii. Dzięki urządzeniu możliwe jestysterowanie napędu a także odczyt jego stanu.

Cena netto: 310,00 zł



Sensory

Flood-Control

EAN: 5902701703448 Indeks: 301617231201
Kod produktu: NICE FGFS-101 ZW5 EU

Uniwersalny, inteligentny wykrywacz zalania z wbudowanym czujnikiem temperatury. Flood-Control jest zasilany baterią typu CR123A (3V). Jego konstrukcja pozwala na umieszczenie na dowolnej płaskiej powierzchni. Urządzenie komunikuje wykrycie zalania poprzez alarm dźwiękowy. Posiada możliwość podłączenia dodatkowej, przewodowej sondy. Wyposażony jest także w czujnik naruszenia.

Cena netto: 350,00 zł



Smoke-Control

EAN: 5902701703455 Indeks: 301617340301
Kod produktu: NICE FGSD-002 ZW5 EU

Inteligentny wykrywacz dymu z wbudowanym czujnikiem temperatury. Smoke-Control to kompaktowe urządzenie zawierające czujnik fotoelektryczny i temperatury pozwalający na wykrycie zadymienia oraz podwyższonej temperatury mogącej stanowić początek pożaru. Posiada także wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Przeznaczony do montażu na suficie. Zasilany jest baterią typu CR123A.

Cena netto: 380,00 zł



Sensory

CO-Control

EAN: 5902701703462 Indeks: 301616430301
Kod produktu: CO Alarm-Control 868,4 MHz

Inteligentny, kompaktowy detektor tlenku węgla. CO-Control przeznaczony jest do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wykrycie obecności tlenku węgla (CO) na wczesnym etapie w celu zapobiegnięcia jego zatruciem. Alarm jest sygnalizowany za pomocą wbudowanej syreny, migającej diody LED. Ponadto urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury. Zasilany jest baterią typu CR123A

Cena netto: 520,00 zł

**Motion-Control**

EAN: 5902701703431 Indeks: 301617740301
Kod produktu: NICE FGMS-001 ZW5 EU

Uniwersalny multisensor. Motion-Control umożliwia detekcję ruchu, natężenia światła i pomiar temperatury. Posiada wbudowany akcelerometr. Dzięki kompaktowej konstrukcji możliwy jest szybki i bezinwazyjny montaż urządzenia na dowolnej powierzchni płaskiej. Zasilanie oparte jest o baterię CR123A.

Cena netto: 310,00 zł

**Smart-Control**

EAN: 5902701703417 Indeks: 301617040301
Kod produktu: NICE FGBS-222 EU

Uniwersalne, inteligentne urządzenie z wbudowanym czujnikiem temperatury. Smart-Control to małe i łatwe w montażu urządzenie, dzięki któremu zwykłe urządzenia stają się inteligentne poprzez dodanie do nich komunikacji sieciowej Z-Wave®. Smart-Control daje możliwość przewodowego podłączenia czujników binarnych, analogowych, temperatury DS18B20, wilgotności i temperatury DHT22. Urządzenie umożliwia sterowanie innymi sprzętami poprzez dwa niezależne złącza o obciążalności do 150mA. Urządzenie zasilane jest napięciem z zakresu 9-30V DC

Cena netto: 260,00 zł



Sensory

Domi WSC

EAN: 5902701703165 Indeks: 301212410101
Kod produktu: DOMI WSC

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilany z wbudowanych panelów fotowoltaicznych jest w urządzeniem w pełni autonomicznym.

Cena netto: 800,00 zł

**Domi WS**

EAN: 5902701703158 Indeks: 301212510101
Kod produktu: DOMI WS

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilanie 230 VAC.

Cena netto: 650,00 zł

**Domi WSR**

EAN: 5902701703141 Indeks: 301212610101
Kod produktu: DOMI WSR

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru, opadów oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilanie 230 VAC.

Cena netto: 800,00 zł



Sensory

Door/Window-Control

Inteligentny, magnetyczny czujnik stanu drzwi/okien z wbudowanym pomiarem temperatury. Door/Window-Control umożliwia monitorowanie stanu zamknięcia/otwarcia drzwi, okien, bram. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż na dowolnej powierzchni płaskiej, wewnątrz pomieszczeń. Zasilany bateryjnie. Dostępny w trzech różnych kolorach.



EAN: 5902701703479
Index: 301617430301
Kod produktu: NICE FGDW-002-1 EU



EAN: 5902701703493
Index: 301617830301
Kod produktu: NICE FGDW-002-7 EU



EAN: 5902701703486
Index: 301617930301
Kod produktu: NICE FGDW-002-3 EU

Cena netto: 260,00 zł

Inteligentna wtyczka

Plug-Control

Inteligentny, zdalnie sterowany przełącznik w formie adaptera do gniazdka elektrycznego. Dostępny w wersji wtyczki „E” oraz „F”. Plug-Control umożliwia zdalne sterowanie włączaniem i wyłączaniem dowolnego urządzenia o mocy wyjściowej do 2,5 kW. Urządzenie pracuje z napięciem 230V. Posiada wbudowany miernik zużycia energii i mocy czynnej oraz pierścień LED sygnalizujący stan urządzenia i aktualny poziom zużycia energii elektrycznej.



EAN: 5902701703509
Index: 301616330301
Kod produktu: NICE Plug-Control E 868,4 MHz



EAN: 5902701703516
Index: 309403830301
Kod produktu: NICE Plug-Control F 868,4 MHz

Cena netto: 290,00 zł

Termostaty

Heat-Control

EAN: 5902701703561 Index: 301616530301
Kod produktu: NICE FGT-001 ZW5 ZWE EU

Inteligentna, zdalnie sterowana i bezprzewodowa grzejnikowa głowica termostatyczna. Heat-Control umożliwia kontrolę temperatury w pomieszczeniu w sposób ręczny, automatyczny lub zgodny z harmonogramem. Dołączone specjalne adaptory pozwalają na zamontowanie urządzenia na 98% grzejników dostępnych na rynku. Urządzenie zasilane jest akumulatorowo i ładowane za pomocą portu Micro USB.

Cena netto: 430,00 zł




Heat-Control (Kit)

EAN: 5902701703424 Index: 6125
Kod produktu: NICE FGT-PACK EU ZWE

Zestaw dwóch urządzeń: Heat-Control i Temp-Control. Inteligentna, zdalnie sterowana i bezprzewodowa grzejnikowa głowica termostatyczna. Heat-Control umożliwia kontrolę temperatury w pomieszczeniu w sposób ręczny, automatyczny lub zgodny z harmonogramem. Wraz z dodatkowym czujnikiem temperatury Temp-Control tworzy zestaw pozwalający na osiągnięcie dokładnie zadanej temperatury w pomieszczeniu, zgodnej z preferencjami użytkownika.

Cena netto: 480,00 zł



Temp-Control

EAN: 5902701703561 Index: 301210610101
Kod produktu: NICE FGT-001 ZW5 ZWE EU

Inteligentne akcesorium do urządzenia Heat-Control. Temp-Control to czujnik temperatury oparty o komunikację Bluetooth, pozwalającą na bezpośrednie połączenie go maksymalnie z trzema urządzeniami Heat-Control jednocześnie. Montaż urządzenia możliwy jest na dowolnej powierzchni płaskiej. Zasilany jest baterią typu CR2032 (3V).

Cena netto: 105,00 zł



Urządzenia sterujące

Push-Control

Inteligentny i uniwersalny przycisk bezprzewodowy. Push-Control zapewnia aktywację wybranych scenariuszy/akcji. Scenariusze mogą być aktywowane przez krótkie (1 do 5 razy) naciśnięcie, przytrzymanie lub zwolnienie przycisku. Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenie można zamontować bezinwazyjnie na dowolnej powierzchni płaskiej w dowolnej orientacji. Urządzenie zasilane jest bateryjnie. Push-Control jest dostępny w 3 kolorach



EAN: 5902701703530
Index: 301616740301
Kod produktu: NICE FGPB-101-2 ZW5 EU



EAN: 5902701703523
Index: 301616840301
Kod produktu: NICE FGPB-101-1 ZW5 EU



EAN: 5902701703547
Index: 301616640301
Kod produktu: NICE FGPB-101-3 ZW5 EU

Cena netto: 260,00 zł

Termostaty

Warm-Control

EAN: 5902701704018 Index: 409500470029
Kod produktu: Warm-Control EU White

Termostat do sterowania ogrzewaniem podłogowym, przeznaczony do sterowania zaworem ogrzewania wody, z inteligentną technologią wykrywania temperatury w pomieszczeniu. W połączeniu z ekosystemem Yubii może być używany jako termostat strefowy, aby dostosować ogrzewanie i chłodzenie do własnych potrzeb i przyzwyczajzeń. Czytelny wyświetlacz oraz przyciski dotykowe umożliwiają prostą i wygodną obsługę urządzenia. Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.



Cena netto: 660,00 zł

Fan2-Control

EAN: 5902701704025 Index: 409500490029
Kod produktu: Fan2-Control EU White

Innowacyjny termostat zaprojektowany do pomiaru i zarządzania temperaturą w budynkach gdzie zasosowane są instalacje klimakonwekcyjne 2-rurowe. Automatycznie steruje prędkością wentylatora w celu osiągnięcia żądanej temperatury (zarówno chłodzenie jak i grzanie). Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.



Cena netto: 660,00 zł

Termostaty

Fan4-Control

EAN: 5902701704025 Index: 409500490029
Kod produktu: Fan2-Control EU White

Innowacyjny termostat zaprojektowany do pomiaru i zarządzania temperaturą w budynkach gdzie zastosowane są instalacje klimakonwekcyjne 4-rurowe. Automatycznie steruje prędkością wentylatora w celu osiągnięcia żądanej temperatury (zarówno chłodzenie jak i grzanie). Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.

Cena netto: 700,00 zł



Clima-Control

EAN: 5902701704049 Index: 409500480029
Kod produktu: Clima-Control EU White

Uniwersalny termostat do sterowania klimatyzatorami z wykorzystaniem IR z wsparciem dla ponad 400 producentów tych urządzeń. W połączeniu z ekosystemem Yubii może być używany jako termostat strefowy, aby dostosować ogrzewanie i chłodzenie do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. Możliwość pracy autonomicznej. Zasilany akumulatorowo, wbudowany port USB-C.

Cena netto: 530,00 zł



Kamery smart

MyEyeDome Lite

EAN: 5902701702946 Index: 409500010109
Kod produktu: MYEYEDOMELITE

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 5 Mpx przeznaczona do archiwizacji obrazu oraz detekcji ruchu. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (podczerwień IR do 30m), wewnątrz lub na zewnątrz. Posiada wbudowany mikrofon. Zasilana przez PoE lub 12V DC. Integrowalna z ekosystemem Yubii Home, dzięki czemu może być wykorzystana jako sensor w scenach.

Cena netto: 483,00 zł



MyEyeBullet Lite

EAN: 5902701702946 Index: 409500020109
Kod produktu: MYEYEBULLETLITE

Kamera tubowa IP o rozdzielczości 4 Mpx przeznaczona do archiwizacji obrazu oraz detekcji ruchu. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (podczerwień IR do 30m), wewnątrz lub na zewnątrz. Posiada wbudowany mikrofon, głośnik oraz dwie anteny WiFi dzięki czemu transmisja obrazu może odbywać się bezprzewodowo. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przy pomocy dołączonego zasilacza 12V DC. Integrowalna z ekosystemem Yubii Home, dzięki czemu może być wykorzystana jako sensor w scenach.

Cena netto: 418,00 zł



MyEye Dome

EAN: 5902701702960 Index: 409500030109
Kod produktu: MYEYEDOME

Zaawansowana kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 5 Mpx z inteligentną analizą obrazu przeznaczona do archiwizacji obrazu, detekcji ruchu z podziałem na rodzaj obserwowanych obiektów oraz interakcji z otoczeniem. Zaimplementowane funkcje analityki obrazu pozwalają na stworzenie automatycznych reguł reakcji na ruch i wtargnięcie na obserwowanym obszarze. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (tryb Smart Dual Night – diody podczerwieni i białe diody LED do 30 m), wewnątrz i na zewnątrz, posiada 2 mikrofony i głośnik umożliwiający dwukierunkową komunikację. Wbudowana syrena oraz dwie diody LED (niebieska i czerwona) pozwalają na wykorzystanie kamery jako aktywnego elementu odstraszającego. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przez PoE lub standardowe źródło zasilania 12V DC.

Cena netto: 1029,00 zł



Kamery smart

MyEye Bullet

EAN: 5902701702977

Index: 409500030109

Kod produktu: MYEYEBULLET

Zaawansowana kamera tubowa IP o rozdzielczości 5 Mpx z inteligentną analizą obrazu przeznaczona do archiwizacji obrazu, detekcji ruchu z podziałem na rodzaj obserwowanych obiektów oraz interakcji z otoczeniem. Zaimplementowane funkcje analityki obrazu pozwalają na stworzenie automatycznych reguł reakcji na ruch i wtargnięcie na obserwowanym obszarze. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (tryb Smart Dual Night – diody podczerwieni i białe diody LED do 30 m), wewnątrz i na zewnątrz, posiada 2 mikrofony i głośnik umożliwiające dwukierunkową komunikację. Wbudowana syrena oraz dwie diody LED (niebieska i czerwona) pozwalają na wykorzystanie kamery jako aktywnego elementu odstrasżającego. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przez PoE lub standardowe źródło zasilania 12V DC.

Cena netto: 1158,00 zł

Wideorejestratory

MyEyeVideoRecorder Lite

EAN: 5902701702984

Index: 409500050109

Kod produktu: MYEYEVIDEOREC4

Wideorejestrator sieciowy zdolny do zarządzania maksymalnie 4 inteligentnymi kamerami IP. Posiada wbudowany 4-portowy przełącznik PoE, który pozwala podłączyć kamery bezpośrednio do niego za pomocą kabla LAN, przekazując nie tylko dane, ale także zasilanie, więc nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego zasilacza. Może być wyposażony w dysk HDD (do 16 TB), aby zapisać nagrania, co w połączeniu z kompresją wideo H.265+ pozwala użytkownikowi stworzyć znaczne archiwum z wykorzystaniem minimalnej ilości miejsca na dysku. Posiada jedno wyjście VGA i jedno wyjście HDMI do podłączenia monitora/telewizora/ekranu (transmitowany obraz jest ten sam dla obu wyjść).

Cena netto: 566,00 zł

Wideorejestratory

MyEyeVideoRecorder

EAN: 5902701702991 Index: 409500060109
Kod produktu: MYEYVIDEOREC16

Wideorejestrator sieciowy zdolny do zarządzania maksymalnie 16 inteligentnymi kamerami. Może być wyposażony w dwa dyski HDD (łącznie do 20 TB) w celu zapisywania nagrań, w połączeniu z zaimplementowaną inteligentną kompresją wideo H.265+ pozwala użytkownikowi stworzyć znaczne archiwum z wykorzystaniem minimalnej ilości miejsca na dysku. Rejestrator ma wbudowane 4 wejścia alarmowe i 2 wyjścia, co umożliwia zintegrowanie go z przewodowym systemem alarmowym. Posiada jedno wyjście VGA i jedno wyjście HDMI do podłączenia monitora/telewizora/ ekranu (transmitowany obraz jest ten sam dla obu wyjść).

Cena netto: 772,00 zł



Switche PoE

PFS3006-4ET-36

EAN: 6939554946967 Index: 409500050109
Kod produktu: PFS3006-4ET-36

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 4 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 36W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Wewnętrzne źródło zasilania.

Cena netto: 337,00 zł



PFS3010-8ET-65

EAN: 6939554946950 Index: 409500190109
Kod produktu: PFS3010-8ET-65

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 8 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 65W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Wewnętrzne źródło zasilania.

Cena netto: 482,00 zł



Switche PoE

PFS3218-16ET-135

EAN: 6939554939808 Index: 409500200109
Kod produktu: PFS3218-16ET-135

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 16 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 135W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink LAN o prędkości 1000 Mbps oraz dodatkowo 2 porty SFP Combo o prędkości 1000 Mbps. Wewnętrzne źródło zasilania.

Cena netto: 1056,00 zł

**PFS3006-4ET-60**

EAN: 6923172500717 Index: 409500320109
Kod produktu: PFS3006-4ET-60

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 4 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 60W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Zewnętrzne źródło zasilania (dołączone).

Cena netto: 301,00 zł

**PFS3010-8ET-96**

EAN: 6923172507556 Index: 409500330109
Kod produktu: PFS3010-8ET-96

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 8 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 96W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Zewnętrzne źródło zasilania (dołączone).

Cena netto: 482,00 zł



Switche PoE

PFS3226-24ET-240

EAN: 6939554951114 Index: 409500340109
Kod produktu: PFS3226-24ET-240

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 24 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 240W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink LAN o prędkości 1000 Mbps oraz dodatkowo 2 porty SFP Combo o prędkości 1000 Mbps. Wewnętrzne źródło zasilania.

Cena netto: 1307,00 zł

**PFM920I-5EUN**

EAN: 6939554931185 Index: 409500340109
Kod produktu: PFM920I-5EUN

Kabel UTP (skrętka) jest wykorzystywany w budowie profesjonalnych systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych do tworzenia połączeń między punktami dystrybucji sygnałów multimedialnych a gniazdami użytkowników wewnątrz budynków. Kabel ten jest również idealny do budowy systemów CCTV - telewizji przemysłowej dzięki doskonałym właściwościom przesyłania sygnałów wideo z kamer. Oferowany produkt to pudełko zawierające 305 metrów kabla UTP CAT5e.

Cena netto: 642,00 zł




Puszki montażowe

Puszka montażowa PFA130-E

EAN: 6939554930829 Index: 409500120109

Kod produktu: PFA130-E

Wodoszczelne (IP66), estetyczne, aluminiowa puszka montażowa o wymiarach 124 mm przeznaczone dla kamer MyEyeBullet Lite, MyEyeBullet, MyEyeDome Lite oraz MyEyeDome.

**Cena netto: 72,00 zł****Puszka montażowa PFA134**

EAN: 6939554903502 Index: 409500110109

Kod produktu: PFA134

Estetyczna, aluminiowa puszka montażowa o wymiarach 90 mm dla kamery MyEyeBullet Lite.

**Cena netto: 47,00 zł****Puszka montażowa PFA137**

EAN: 6939554903533 Index: 409500290109

Kod produktu: PFA137

Puszka montażowa do kamer MyEyeDome, 122mm

**Cena netto: 51,00 zł****PFA13A-E Junction Box**

EAN: 6939554903519 Index: 409500300109

Kod produktu: PFA137

Estetyczna, aluminiowa puszka montażowa o średnicy 122mm dla kamery MyEyeDome.

**Cena netto: 40,00 zł****Dławik G3/4"**

Kod produktu: G3/4" Index: 409500130109

Dodatkowy dławik do puszek montażowych

**Cena netto: 15,00 zł**

Uchwyty montażowe

Uchwyt montażowy ścienny PFB205W-E EAN: 6923172537003 Index: 409500090109 Kod produktu: PFB205W-E Elegancki uchwyt ścienny do montażu wykonany z aluminium dla kamery MyEyeDome Lite. Cena netto: 71,00 zł	
Uchwyt montażowy ścienny PFB203W EAN: 6939554903632 Index: 409500140109 Kod produktu: PFB203W Elegancki uchwyt ścienny do montażu wykonany z aluminium dla kamery MyEyeDome. Cena netto: 68,00 zł	
Uchwyt montażowy ścienny PFB305W EAN: 6939554931130 Index: 409500150109 Kod produktu: PFB305W Starannie zaprojektowany, aluminiowy uchwyt ścienny (200 mm) dla kamer MyEyeDome. Wymaga adaptera PFA109. Cena netto: 84,00 zł	
Uchwyt montażowy PFA109 EAN: 6939554948879 Index: 409500160109 Kod produktu: PFA109 Uchwyt uzupełniający do PFB305W dla kamer kopułkowych Cena netto: 62,00 zł	
Uchwyt montażowy słupowy PFA152-E EAN: 6939554930843 Index: 409500100109 Kod produktu: PFA152-E Uchwyt montażowy na słup z aluminium umożliwiający montaż puszek montażowych oraz kamer na słupie/maszcie (o średnicy 80-150 mm). Cena netto: 72,00 zł	


Uchwyty montażowe

Uchwyt narożnikowy PFA151

EAN: 6939554903731 Index: 409500170109
Kod produktu: PFA151

Aluminiowy uchwyt montażowy na narożnik, umożliwiający instalację pudełek łączeniowych oraz uchwytów montażowych na narożniku budynku.

Cena netto: 142,00 zł



Dyski twarde

Dysk twardy 1 TB EAN: 8719706028226 Index: 409500310109 Kod produktu: ST1000VX005 Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 1TB” Cena netto: 392,00 zł	
Dysk twardy 2 TB EAN: 8719706028240 Index: 409500380109 Kod produktu: ST2000VX017 Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 2TB” Cena netto: 485,00 zł	
Dysk twardy 4 TB EAN: 8719706028288 Index: 409500310109 Kod produktu: ST4000VX016 Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 4TB” Cena netto: 700,00 zł	
Dysk twardy 8 TB EAN: 8719706028325 Index: 409500310109 Kod produktu: ST8000VX010 Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 8TB” Cena netto: 1300,00 zł	

Centrale sterujące

Home Center 3 EU

EAN: 5902701701987 Kod produktu: 5902701701987
Najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem FIBARO.

Cena netto: 3120,00 zł



Home Center 3 Lite EU

EAN: 5902701702519 Kod produktu: 5902701700027
Centrala sterująca Systemem FIBARO. Wersja LITE.

Cena netto: 728,00 zł



Zestaw LTE Powerbank + HC3L

EAN: 5902701703189 Indeks: 5902701703189
Kod produktu: Home Center 3 Lite EU with HubPowerbank

Zestaw zawiera: Home Center 3 Lite i Nice HubPowerbank. Zestaw dedykowany do zastosowania w lokalizacjach gdzie wymagane jest nieprzerwane działanie systemu FIBARO oraz dostępu zdalnego.

Cena netto: 1110,00 zł



Inteligentne moduły

Dimmer 2

EAN: 5902020528524 Index: 301603040301
Kod produktu: FGD-212 ZW5 EU

Ściemniacz oświetlenia - sterowanie klasycznymi żarówkami, świetłówkami kompaktowymi oraz diodami LED. Automatyczna kalibracja do podłączonego źródła światła.

Cena netto: 322,00 zł



Bypass 2

EAN: 5902020528555 Index: 301200310101
Kod produktu: FGB-002

Urządzenie współpracujące ze ściemniaczem FIBARO umożliwiające prawidłową pracę ściemniacza przy podłączeniu do źródeł światła o małej mocy (np. diody LED).

Cena netto: 68,00 zł



Roller Shutter 4

EAN: 5902701703899 Index: 301618930301
Kod produktu: FIBARO Roller Shutter 4 FGR-224 868,4 MHz EU

Sterownik rolet, bram garażowych i wjazdowych, żaluzji. Umożliwia precyzyjne pozycjonowanie napędów z elektronicznymi oraz mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi. Całkowicie nowa konstrukcja z wbudowanym złączem zaciskowym i dodatkowymi złączami neutralnymi i fazowymi ułatwia montaż w puszcze podtynkowej.

Cena netto: 322,00 zł



Single Switch 2

EAN: 5902020528722 Index: 301603440301
Kod produktu: FGS-213 ZW5 EU

Włącznik / wyłącznik, jednoobwodowy, przeznaczony do montażu w gniazdkach. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena netto: 322,00 zł



Inteligentne moduły

Double Switch 2

EAN: 5902020528661 Index: 301604830301
Kod produktu: FGS-223 ZW5

Włącznik / wyłącznik, dwuobwodowy, przeznaczony do sterowania oświetleniem. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena netto: 322,00 zł



Smart Module

EAN: 5902701702083 Index: 301613440301
Kod produktu: FGS-214 ZW5

Jednokanałowy bez potencjałowy włącznik przeznaczony do sterowania innymi urządzeniami. Maksymalny prąd obciążenia 6,5A.

Cena netto: 322,00 zł



Double Smart Module

EAN: 5902701702090 Index: 301613540301
Kod produktu: FGS-224 ZW5

Dwukanałowy bez potencjałowy włącznik przeznaczony do sterowania innymi urządzeniami. Maksymalny sumaryczny prąd obciążenia 9,5A (6A na kanał).

Cena netto: 322,00 zł



RGBW Controller 2

EAN: 5902701701581 Index: 301611430301
Kod produktu: FGRGBWM-442

Kontroler oświetlenia LED, kompatybilny z taśmami RGB / RGBW i źródłami światła zasilanymi napięciem 12V-24V. Obsługuje do 4 czujników analogowych 0-10V.

Cena netto: 322,00 zł



Sensory

Flood Sensor EAN: 5902020528357 Index: 301603340301 Kod produktu: FGFS-101 ZW5 EU Czujnik zalania z wbudowanym czujnikiem temperatury. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi trudno zatapialnej obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Cena netto: 364,00 zł	
Smoke Sensor EAN: 5902020528265 Index: 301602640301 Kod produktu: FGSD-002 ZW5 EU Optyczny czujnik dymu chroniący przed skutkami pożaru. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Cena netto: 395,00 zł	
CO Sensor EAN: 5902020528838 Index: 301619030301 Kod produktu: FGCD-001 868,4 MHz EU Kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku węgla, przeznaczony do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wczesne wykrycie obecności tlenku węgla (CO) w celu zapobiegnięcia zatruciom. Cena netto: 540,00 zł	
Motion Sensor EAN: 5902020528579 Index: 301603240301 Kod produktu: FGMS-001 ZW5 Czujnik ruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury, czujnikiem natężenia światła oraz akcelerometrem. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Posiada zabezpieczenie antysabotażowe. Cena netto: 322,00 zł	
Smart Implant EAN: 5902701701475 Index: 301611240301 Kod produktu: FGBS-222 ZW5 FIBARO Smart Implant pozwala zwiększyć funkcjonalność czujników przewodowych oraz innych urządzeń poprzez dodanie do nich komunikacji sieciowej Z-Wave®. Cena netto: 271,00 zł	

Door/Window Sensor 2

Sensor może być wykorzystywany do tworzenia różnych akcji oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.



EAN: 5902701700348
Index: 301607930301
Kod produktu: FGDW-002-1 ZW5



EAN: 5902701700409
Index: 301608630301
Kod produktu: FGDW-002-7 ZW5




EAN: 5902701700362
Index: 301608230301
Kod produktu: FGDW-002-3 ZW5

Cena netto: 271,00 zł

Temperature Sensor DS

EAN: 5902020528005 Index: 301200110101
Kod produktu: DS-001

4-pak



Cena netto: 66,00 zł


Inteligentne wtyczki

Wall Plug

Włącznik w formie wtyczki do gniazdka, z pomiarem zużycia energii elektrycznej i unikalnym, krystalicznym pierścieniem LED, który kolorem informuje o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie 2500 W.



FIBARO Wall Plug Type E
EAN: 5902020528630 Index: 301605230301
Kod produktu: FGWPE-102 ZW5



FIBARO Wall Plug Type F
EAN: 5902020528944 Index: 301605330301
Kod produktu: FGWPF-102 ZW5

Cena netto: 302,00zł

Główce termostatyczne

The Heat Controller Starter Pack

EAN: 5902701701079 Index: 6059
Kod produktu: 5902701701079

Zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiającą kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Zestaw dwóch urządzeń: The Heat Controller FGT-001; Temperature Sensor FGBRS-001.

Cena netto: 499,00zł



The Heat Controller

EAN: 5902701701062 Index: 301612930301
Kod produktu: 5902701701062

Zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiającą kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie może być montowane bez użycia narzędzi na trzech typach zaworów.

Cena netto: 448,00 zł



Temperature Sensor

EAN: 5902701701055 Index: 301203410101
Kod produktu: FGBRS-001

Bezprzewodowy czujnik temperatury przeznaczony do użycia wraz z głowicą termostatyczną FIBARO. Jeden czujnik może zostać sparowany z trzema głowicami, zaś jedna głowica z jednym czujnikiem.

Cena netto: 107,00 zł



Urządzenia sterujące

Swipe EAN: 5902020528821 Index: 301604940301 Kod produktu: FGGC-001 WHITE FIBARO Swipe to rewolucyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na kontrolę urządzeń poprzez sieć Z-Wave przy pomocy gestów. Cena netto: 726,00 zł	
KeyFob EAN: 5905279987562 Index: 301606830301 Kod produktu: FGKF-601 Zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania. Cena netto: 271,00 zł	
The Button Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych akcji. Różne akcje mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcie lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. The Button zasilany jest bateryjnie.	
 EAN: 5905279987203 Index: 301604340301 Kod produktu: FGPB-101-4 ZW5	 EAN: 5902020528944 Index: 301607040301 Kod produktu: FGPB-101-2 ZW5
 EAN: 5902020528869 Index: 301607740301 Kod produktu: FGPB-101-3 ZW5	*do wyczerpania zapasów  EAN: 5905279987203 Index: 301607240301 Kod produktu: FGPB-101-4 ZW5
*do wyczerpania zapasów  EAN: 5905279987210 Index: 301607340301 Kod produktu: FGPB-101-5 ZW5	*do wyczerpania zapasów  EAN: 5905279987227 Index: 301607440301 Kod produktu: FGPB-101-6 ZW5
*do wyczerpania zapasów  EAN: 5905279987234 Index: 301607540301 Kod produktu: FGPB-101-7 ZW5	*do wyczerpania zapasów  EAN: 5905279987241 Index: 301607640301 Kod produktu: FGPB-101-8 ZW5
Cena netto: 271,00 zł	

FIBARO Walli

Walli Outlet type E

EAN biały: 5902701701338 Index: 301611840301
Kod produktu: 5902701701338

EAN antracytowy: 5902701702267 Index: 301614040301
Kod produktu: 5902701702267

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

Cena netto: 279,00 zł



Walli Outlet type E (10 pack)

EAN biały: 5902701701659 Index: 6048
Kod produktu: 5902701701659

EAN antracytowy: 5902701702274 Index: 6080
Kod produktu: 5902701701659

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

Cena netto: 2497,00 zł



Walli Outlet type F

EAN biały: 5902701701345 Index: 5902701701345
Kod produktu: 5902701701345

EAN antracytowy: 5902701702281 Index: 5902701702281
Kod produktu: 5902701702281

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

Cena netto: 279,00 zł



FIBARO Walli

Walli Outlet type F (10 pack)

EAN biały: 5902701701666 Index: 6049
Kod produktu: 5902701701666

EAN antracytowy: 5902701702298 Index: 6079
Kod produktu: 5902701701666

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

Cena netto: 2497,00 zł



Walli Controller

EAN biały: 5902701702076 Index: 301613710301
Kod produktu: FGWCEU-201-1

EAN antracytowy: 5902701702878 Index: 301615410301
Kod produktu: FGWCEU-201-1-8

Inteligentny natynkowy kontroler zasilany z dołączonej baterii lub prądem stałym. Urządzenie pasuje do wieloramek Walli. Praktyczny przycisk, który może być włącznikiem scen lub stanowić dodatkowy przycisk dla innego urządzenia.

Cena netto: 211,00 zł



Walli Switch

EAN biały: 5902701701352 Index: 301611640301
Kod produktu: FGWDSEU-221

EAN antracytowy: 5902701702403 Index: 301614140301
Kod produktu: FGWDSEU-221-8

Zintegrowany z przyciskiem inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Wyposażony w podświetlany pierścień i funkcjonalności znane z modułów FIBARO.

Cena netto: 279,00 zł



FIBARO Walli

Walli Switch (10 pack)

EAN biały: 5902701701673 Index: 6050
Kod produktu: 5902701701673

EAN antracytowy: 5902701702410 Index: 6081
Kod produktu: 5902701701673

Zintegrowany z przyciskiem inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Wyposażony w podświetlany pierścień i funkcjonalności znane z modułów FIBARO.

Cena netto: 2 497,00 zł



Walli Dimmer

EAN biały: 5902701701369 Kod produktu: 5902701701369
EAN antracytowy: 5902701702366 Kod produktu: 5902701702366

Inteligentny ściemniacz oświetlenia z zintegrowanym włącznikiem światła. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe.

Cena netto: 279,00 zł



Walli Dimmer (10 pack)

EAN biały: 5902701701680 Index: 301611540301
Kod produktu: 5902701701680

EAN antracytowy: 5902701702373 Index: 301614240301
Kod produktu: 5902701701680

Inteligentny ściemniacz oświetlenia z zintegrowanym włącznikiem światła. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe.

Cena netto: 2 497,00 zł



FIBARO Walli

Walli Roller Shutter

EAN biały: 5902701701376 Index: 301611740301
Kod produktu: FGWREU-111

EAN antracytowy: 5902701702380 Index: 301614340301
Kod produktu: FGWREU-111-8

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i różnymi akcjami jednym kliknięciem.

Cena netto: 279,00 zł



Walli Roller Shutter (10 pack)

EAN biały: 5902701701697 Index: 6052
Kod produktu: FGWREU-111 10 pcs.

EAN antracytowy: 5902701702397 Index: 6083
Kod produktu: FGWREU-111-8 10 pcs.

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i różnymi akcjami jednym kliknięciem.

Cena netto: 2 497,00 zł



Walli Outlet N typ E

EAN biały: 5902701701710 Index: 301612510301
Kod produktu: FGWSONE-011

EAN antracytowy: 5902701702830 Index: 301615640301
Kod produktu: FGWSONE-011-8

Pojedyncze gniazdo elektryczne typu E o dopuszczalnym obciążeniu 16A.

Cena netto: 86,00 zł



Walli Outlet N typ F

EAN biały: 5902701701727 Index: 301613810301
Kod produktu: FGWSONF-011

EAN antracytowy: 5902701702847 Index: 301615540301
Kod produktu: FGWSONF-011-8

Pojedyncze gniazdo elektryczne typu F o dopuszczalnym obciążeniu 16A.

Cena netto: 86,00 zł



FIBARO Walli

Walli N USB Outlet

EAN biały: 5902701701703 Index: 301612410301
Kod produktu: FGWU-021

EAN antracytowy: 5902701702342 Index: 301614410301
Kod produktu: FGWU-021-8

Gniazdo z podwójną ładowarką USB o prądzie ładowania 2400mA (łącznie).

Cena netto: 144,00 zł



Walli N TV-SAT Outlet

EAN biały: 5902701701390 Index: 301612310301
Kod produktu: FGWTFEU-021

EAN antracytowy: 5902701702335 Index: 301614510301
Kod produktu: FGWTFEU-021-8

Wysokiej jakości bez narzędziowe gniazdko TV-SAT posiadające 2 złącza SAT oraz 1 złącze TV.

Cena netto: 144,00 zł



Walli N Ethernet Outlet

EAN biały: 5902701701383 Index: 301612110301
Kod produktu: FGWEEU-021

EAN antracytowy: 5902701702359 Index: 301614610301
Kod produktu: FGWEEU-021-8

Podwójne gniazdo ethernet wyposażone w 2 gniazda RJ45 kat.6.

Cena netto: 108,00 zł




Walli Switch Unit

EAN: 5902701701734 Index: 301612610301
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8001

Inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.

Cena netto: 233,00 zł




FIBARO Walli

Walli Switch Unit (10 pack)

EAN: 5902701701741 Index: 6053
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8001 10 pcs.

Inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.




Cena netto: 2 110,00 zł

Walli Dimmer Unit

EAN: 5902701701758 Index: 301612710301
Kod produktu: FG-WDEU111-AS-8001

Inteligentny ściemniacz oświetlenia. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.




Cena netto: 233,00 zł

Walli Dimmer Unit (10 pack)

EAN: 5902701701765 Index: 6054
Kod produktu: 5902701701765

Inteligentny ściemniacz oświetlenia. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.




Cena netto: 2 110,00 zł

Walli Roller Shutter Unit

EAN: 5902701701772 Index: 301612810301
Kod produktu: 5902701701772

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i akcjami jednym kliknięciem. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.



Cena netto: 233,00 zł


FIBARO Walli

Walli Roller Shutter Unit (10 pack)

EAN: 5902701701789

Kod produktu: 5902701701789

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i akcjami jednym kliknięciem. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych producentów: GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand – Céliane, Schneider – Odace.



Cena netto: 2 110,00 zł

Ramka montażowa Legrand

EAN: 5902701701802

Index: 301204310101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Legrand.



Cena netto: 22,00 zł

Ramka montażowa Legrand (10 pack)

EAN: 5902701701871

Index: 301204410101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4002 10 pcs.

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Legrand.



Cena netto: 202,00 zł


Ramka montażowa Schneider

EAN: 5902701701819

Index: 301204510101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4003

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Schneider.



Cena netto: 22,00 zł

Ramka montażowa Schneider (10 pack)

EAN: 5902701701888






Index: 301204610101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4003 10 pcs.

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Schneider.



Cena netto: 202,00 zł

Ramka montażowa Gira EAN: 5902701701796 Index: 301204110101 Kod produktu: FG-Wx-AS-4001 Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Gira. Cena netto: 22,00 zł	
Ramka montażowa Gira (10 pack) EAN: 5902701701406 Index: 301204210101 Kod produktu: FG-Wx-AS-4001 10 pcs. Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami Gira. Cena netto: 202,00 zł	
Adapter przycisku Legrand/Gira (10 pack) EAN: 5902701701864 Index: 301205110101 Kod produktu: FG-WDSEU221-PP-0007 10 pcs. Adapter przycisku do zastosowania z wybranymi frontami Legrand i Gira. Cena netto: 53,00 zł	
Ramka ozdobna pojedyncza EAN biały: 5902701701840 Index: 301204910101 Kod produktu: FG-Wx-PP-0001 EAN antracytowy: 5902701702304 Index: 301206210101 Kod produktu: FG-Wx-PP-0001-8 Pojedyncza ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli. Cena netto: 17,00 zł	
Ramka ozdobna podwójna EAN biały: 5902701701826 Index: 301204710101 Kod produktu: FG-Wx-PP-0003 EAN antracytowy: 5902701702311 Index: 301206110101 Kod produktu: FG-Wx-PP-0003-8 Podwójna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli. Cena netto: 22,00 zł	


Ramka ozdobna potrójna

EAN biały: 5902701701833 Index: 301204810101
Kod produktu: FG-Wx-PP-0004

EAN antracytowy: 5902701702328 Index: 301206310101
Kod produktu: FG-Wx-PP-0004-8

Potrójna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

Cena netto: 26,00 zł

**Ramka ozdobna poczwórna**

EAN biały: 5902701703578 Index: 301209510101
Kod produktu: FG-Wx-PP-0009

EAN antracytowy: 5902701703585 Index: 301209410101
Kod produktu: FG-Wx-PP-0009-8

Poczwórna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

Cena netto: 44,00 zł

**Przycisk z przeźroczystym pierścieniem**

EAN biały: 5902701701857 Index: 301205010101
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8100

EAN antracytowy: 5902701702427 Index: 301206410101
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8100-8

Przycisk z pierścieniem LED pasujący do frontów włączników FIBARO Walli.

Cena netto: 24,00 zł



Wideodomofon


Intercom

EAN: 5902701701901 Index: 301205310101
Kod produktu: FGIC-002 v2.0

Inteligentny i wielofunkcyjny wideodomofon, który pozwala na komunikację między domownikiem, a osobą dzwoniącą oraz na bieżącą kontrolę dostępu do domu.

Cena netto: 2246,00 zł





eu**to**nomy

euLINK Gateway

EAN: 5906874103708 Index: 409500490019

Bramka euLINK to sprzętowy interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem budynku inteligentnego a urządzeniami infrastruktury, np. klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem DALI, roletami Somfy RTS, sprzętem Audio/Video, itp.


euLINK może pełnić funkcję uniwersalnego czytnika i rejestratora danych, pobieranych z czujników, liczników oraz mierników rozmaitych wielkości fizycznych.

Sprawdza się też jako konwerter protokołów, m.in. TCP/IP <-> RS-232/RS-485.

Standardowa wersja euLINK bazuje na Raspberry Pi 4B i posiada 2GB pamięci RAM.

Kod produktu: euLINK Gateway
(Raspberry Pi 4B)

Sugerowana cena detaliczna netto: 3 499,00 zł



eu**to**nomy

euLINK Gateway Lite

EAN: 5906874103487 Index: 409500560019

Bramka euLINK to sprzętowy interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem budynku inteligentnego a urządzeniami infrastruktury, np. klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem DALI, roletami Somfy RTS, sprzętem Audio/Video, itp.

euLINK może pełnić funkcję uniwersalnego czytnika i rejestratora danych, pobieranych z czujników, liczników oraz mierników rozmaitych wielkości fizycznych.

Sprawdza się też jako konwerter protokołów, m.in. TCP/IP <-> RS-232/RS-485.

Wersja Lite produktu euLINK bazuje na Raspberry Pi 3B+ i posiada 1GB pamięci RAM i pracuje najefektywniej w instalacjach z wykorzystaniem maksymalnie 2 modułów DALI.

Kod produktu: euLINK Lite Gateway
(Raspberry Pi 3B+)

Sugerowana cena detaliczna netto: 2 999,00 zł



eutonometry

Moduł DALI

EAN: 5906874103494 Index: 409500570019

Port euLINK DALI nie działa samodzielnie. Może pracować wyłącznie z euLINK’iem lub euLINK Lite.

Do 1 euLINK’a można podłączyć maksymalnie 4 porty euLINK DALI. Zalecamy podłączanie maksymalnie 2 portów euLINK DALI do 1 urządzenia euLINK Lite.

Port euLINK DALI (we współpracy z euLINK’iem) może obsłużyć do 64 opraw oświetlenia DALI. Dlatego euLINK w połączeniu z maksymalnie 4 portami euLINK DALI może sterować 256 oprawami DALI, zaś euLINK Lite połączony z maksymalnie 2 portami euLINK DALI może sterować maksymalnie 128 oprawami DALI.

Kod produktu: euLINK DALI Module

Sugerowana cena detaliczna netto: 599,00 zł



eutonometry

Panel podtynkowy euFRAME

EAN: 5906874103043 Index: 409500570019

Panel podtynkowy do tabletów Apple iPad 9.7”

Kod produktu: FBWP-PXS-02

Sugerowana cena detaliczna netto: 1 600,81 zł



eutonometry

Panel podtynkowy euFRAME

EAN: 5906874103517 Index: 409500010019

Panel podtynkowy do tabletów Samsung Galaxy Tab S2/S3

Kod produktu: FBWP-PXS-SGT

Sugerowana cena detaliczna netto: 1 649,59 zł



eutonometry

Wzornik kolorów ramek euFRAME

EAN: 5906874103098 Index: 409500320019

Kod produktu: ES-TMPLT-6

Sugerowana cena detaliczna netto: 93,50 zł



eutonemy

Atrapa tabletu

EAN: 5906874103074 Index: 409500330019

Atrapa tabletu iPad 9,7" do panelu euFRAME (na czas prac budowlanych)

Kod produktu: DT-6-9,7

Sugerowana cena detaliczna netto: 47,97 zł




eutonemy

Wykonana z kompozytu mineralnego ozdobna ramka euFRAME w jednym z 5 kolorów, dopasowanym do wystroju pomieszczenia. Ramka mocowana jest magnetycznie do puszki podtynkowej euFRAME, którą należy nabyć osobno.

Ramki euFRAME Essential dla Tabletów Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7”:						
Wymiary tabletu	Parametry ramki					Sugerowana cena detaliczna netto:
	grubość	kolor	model	EAN	Index	
Apple iPad 240 x 169.47 x 6.1 mm	4 mm	White	ES-WHITE-4-6,1	5906874103364	409500290019	426,83 zł
		Desert Sand	ES-DSAND-4-6,1	5906874103340	409500270019	
		Stone	ES-STONE-4-6,1	5906874103333	409500260019	
		Bleached Black	ES-BLBLK-4-6,1	5906874103326	409500250019	
	6 mm	White	ES-WHITE-6-6,1	5906874103319	409500240019	337,40 zł
		Desert Sand	ES-DSAND-6-6,1	5906874103296	409500220019	
		Stone	ES-STONE-6-6,1	5906874103289	409500210019	
		Bleached Black	ES-BLBLK-6-6,1	5906874103272	409500200019	
Apple iPad 240 x 169.47 x 7.5 mm	4 mm	White	ES-WHITE-4-7,5	5906874103241	409500110019	426,83 zł
		Desert Sand	ES-DSAND-4-7,5	5906874103227	409500090019	
		Stone	ES-STONE-4-7,5	5906874103210	409500080019	
		Bleached Black	ES-BLBLK-4-7,5	5906874103203	409500070019	
	6 mm	White	ES-WHITE-6-7,5	5906874103197	409500060019	337,40 zł
		Desert Sand	ES-DSAND-6-7,5	5906874103173	409500040019	
		Stone	ES-STONE-6-7,5	5906874103166	409500030019	
		Bleached Black	ES-BLBLK-6-7,5	5906874103159	409500020019	

Ramki euFRAME Essential dla Tableków Samsung Galaxy Tab S2 lub S3:

Wymiary tabletu	Parametry ramki					Sugerowana cena detaliczna netto:
	grubość	kolor	model	EAN	Index	
Samsung Galaxy Tab S2 lub S3	4 mm	White	ES-WHITE-4-SGT	5906874103609	409500160019	426,83 zł
		Desert Sand	ES-DSAND-4-SGT	5906874103586	409500140019	
		Stone	ES-STONE-4-SGT	5906874103579	409500130019	
		Bleached Black	ES-BLCLK-4-SGT	5906874103562	409500130019	



euonomy

Wykonana z kompozytu mineralnego ozdobna ramka euFRAME na indywidualne zamówienie - w dowolnym kolorze, wybranym z palety RAL lub NCS, dopasowanym do wystroju pomieszczenia. Ramka mocowana jest magnetycznie do puszkii podtynkowej euFRAME, którą należy nabyć osobno.

Numer koloru wybranego z palety RAL/NCS oraz rodzaj lakieru (matowy lub połyskliwy) należy podać w uwagach do zamówienia.

Ramki euFRAME Individual dla Tableków Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7”:

Wymiary tabletu	Parametry ramki					Sugerowana cena detaliczna netto:
	grubość	kolor	model	EAN	Index	
Apple iPad 240 x 169.47 x 6.1 mm	4 mm	Nr palety RAL	IN-RALPL-4-6,1	5906874103388	409500310019	800,81 zł
	6 mm	Nr palety RAL	IN-RALPL-6-6,1	5906874103371	409500300019	711,38 zł
Apple iPad 240 x 169.47 x 7.5 mm	4 mm	Nr palety RAL	IN-RALPL-4-7,5	5906874103265	409500180019	800,81 zł
	6 mm	Nr palety RAL	IN-RALPL-6-7,5	5906874103258	409500170019	711,38 zł

Ramki euFRAME Individual dla Tableków Samsung Galaxy Tab S2 lub S3:

Wymiary tabletu	Parametry ramki					Sugerowana cena detaliczna netto:
	grubość	kolor	model	EAN	Index	
Samsung Galaxy Tab S2 lub S3	4 mm	Nr palety RAL	IN-RALPL-4-SGT	5906874103616	409500190019	800,81 zł



autonomy

Adaptory euFIX do montażu modułów FIBARO na szynie DIN

Seria euFIX to adaptory (obudowy) umożliwiające bezpieczny i profesjonalny montaż modułów podtynkowych FIBARO na szynie DIN (TH35 i TS35) w rozdzielnicach elektrycznych.

Wariant z przyciskami S1 i S2 na ścianie przedniej obudowy:

Parametry modułu FIBARO		Parametry adaptera euFIX			Sugerowana cena detaliczna netto:
Funkcja modułu	Model	Model	EAN	Index	
Dimmer 2	FGD-212	euFIX D212	5906874103005	409500340019	169,00 zł
Roller Shutter 3	FGR-223	euFIX R223	5906874103401	409500350019	
Smart Module	FGS-214	euFIX S214	5906874103661	409500510019	
Single Switch 2	FGS-213, FGBHS-213	euFIX S213	5906874103050	409500370019	
Double Smart Module	FGS-224	euFIX S224	5906874103678	409500530019	
Double Switch 2	FGS-223	euFIX S223	5906874103067	409500390019	
Smart Implant	FGBS-222	euFIX BS222		409500660019	



autonomy

Adaptory euFIX do montażu modułów FIBARO na szynie DIN

Seria euFIX to adaptory (obudowy) umożliwiające bezpieczny i profesjonalny montaż modułów podtynkowych FIBARO na szynie DIN (TH35 i TS35) w rozdzielnicach elektrycznych.

Wariant bez przycisków na obudowie:

Parametry modułu FIBARO		Parametry adaptera euFIX			Sugerowana cena detaliczna netto:
Funkcja modułu	Model	Model	EAN	Index	
Dimmer 2	FGD-212	euFIX D212NP	5906874103081	409500400019	129,00 zł
Roller Shutter 3	FGR-223	euFIX R223NP	5906874103418	409500410019	
Smart Module	FGS-214	euFIX S214NP	5906874103685	409500420019	
Single Switch 2	FGS-213, FGBHS-213	euFIX S213NP	5906874103128	409500430019	
Double Smart Module	FGS-224	euFIX S224NP	5906874103692	409500440019	
Double Switch 2	FGS-223	euFIX S223NP	5906874103142	409500450019	



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201707
EAN kolor czarny: 6928954216107

Index: 409500010029
Index: 409500250029

Wszechstronne termostaty dedykowane do sterowania układami ogrzewania wodnego.

Kod produktu: MH7H-WH

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201806
EAN kolor czarny: 6928954252105

Index: 409500020029
Index: 409500400029

Wszechstronne termostaty dedykowane do sterowania układami ogrzewania elektrycznego.

Kod produktu: MH7H-EH

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201905
EAN kolor czarny: 4251295700526

Index: 409500030029
Index: 409500230029

Używany do klimatyzatorów czterorurowych w centralnych układach klimatyzacji.

Kod produktu: MH8-FC

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954202001
EAN kolor czarny: 4251295700519

Index: 409500040029
Index: 409500240029

Używany do klimatyzatorów czterorurowych w centralnych układach klimatyzacji.

Kod produktu: MH8-FC4

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł

		 Termostat EAN kolor biały: 6928954250002 Index: 409500050029 EAN kolor czarny: 6928954239007 Index: 409500390029 Estetyczny termostat dedykowany do sterowania kotłem.
Kod produktu: MH3901-Z		Sugerowana cena detaliczna netto: 649,59 zł
		 Uniwersalny czujnik 9 w 1 EAN: 6928954248009 Index: 409500060029 Zawiera 9 wbudowanych sensorów do monitorowania: Temperatury Wilgotności Stężenia cząsteczek PM2.5 Poziomu CO2 Poziomu VOC (lotnych związków organicznych) Ruchu Natężenia światła Poziomu dźwięku Obecności dymu
Kod produktu: A8-9		Sugerowana cena detaliczna netto: 1 381,30 zł
		 Czujnik jakości powietrza - CO2 EAN MH9-CO2-WA: 6928954202100 Index: 409500070029 EAN MH9-CO2-WD: 6928954202209 Index: 409500080029 Zawiera wbudowane czujniki: CO2, temperatury oraz wilgotności do sprawdzania jakości powietrza.
Kod produktu: MH9-CO2-WA	Kod produktu: MH9-CO2-WD	Sugerowana cena detaliczna netto: 649,59 zł



Czujnik jakości powietrza - PM2.5

EAN MH10-PM2.5-WA: 6928954202308 Index: 409500090029
EAN MH10-PM2.5-WD: 6928954202407 Index: 409500100029

Zaprojektowany do dokładnego pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5. Dodatkowo posiada możliwość pomiaru temperatury i wilgotności. Urządzenie będzie kluczowe w procesie sterowania wentylacją.

Kod produktu: MH10-PM2.5-WA Kod produktu: MH10-PM2.5-WD

Sugerowana cena detaliczna netto: 584,55 zł



Termostat

EAN: 6928954242007 Index: 409500120029

Termostat stworzony do obsługi systemów z pompą ciepła lub klasycznym klimatyzatorem.

Kod produktu: MH-3928

Sugerowana cena detaliczna netto: 608,94 zł



Termostat

EAN: 6928954246005 Index: 409500130029

Wykorzystywany do sterowania pompami ciepła lub klimatyzatorami z regulacją do 2 poziomów chłodzenia i 3 grzania.

Kod produktu: MH-F500

Sugerowana cena detaliczna netto: 690,24 zł

**Bezprzewodowy termostat IR do klimatyzacji**

EAN: 6928954257001 Index: 409500430029

IR2900 to termostat z serii Z-Wave 800 do sterowania klimatyzatorem poprzez odbieranie polecenia Z-Wave i konwersję na polecenie podczerwieni. IR2900 może sterować różnymi markami i modelami klimatyzatorów dzięki wbudowanej bazie danych IR w chmurze. Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi możesz intuicyjnie odczytać oraz sterować temperaturą w pomieszczeniu za pomocą przycisków oraz zdalnie przy pomocy aplikacji.

Cechy:

- Zasilany akumulatorkiem - ładowanie 5V USB typu C
- Seria Z-Wave 800
- Wbudowany czujnik wilgotności

Kod produktu: IR2900

Sugerowana cena detaliczna netto: 438,21 zł

**Przełącznik ścienny - 2 kanały**EAN kolor biały: 4251295700755 Index: 409500140029
EAN kolor czarny: 6928954217104 Index: 409500270029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-S412

Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł

**Przełącznik ścienny - 1 kanał**EAN kolor biały: 4251295700762 Index: 409500150029
EAN kolor czarny: 6928954253102 Index: 409500280029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-S411

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł

**Ściemniacz, kontroler natężenia światła - ścienny**

EAN kolor biały: 6928954213007 Index: 409500160029
EAN kolor czarny: 6928954213106 Index: 409500290029

Zaprojektowany do sterowania (ściemniania) oświetlenia.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-DT411

Sugerowana cena detaliczna netto: 421,95 zł

**Kontroler rolet - ścienny**

EAN kolor biały: 6928954215001 Index: 409500170029
EAN kolor czarny: 6928954254109 Index: 409500300029

Zaprojektowany do sterowania roletami.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-C421

Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł

**Przełącznik ścienny - 1 kanał**
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 6928954200502 Index: 409500180029
EAN kolor czarny: 6928954255106 Index: 409500310029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-S311

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł

**Przełącznik ścienny - 2 kanały**
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 4251295700779 Index: 409500190029
EAN kolor czarny: 6928954256103 Index: 409500320029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.
Produkt dostępny także w kolorze czarnym.

Kod produktu: MH-S312

Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł

	 Przełącznik ścienny - 4 kanały puszka montażowa 86mm EAN kolor biały: 4251295700748 Index: 409500200029 EAN kolor czarny: 6928954203107 Index: 409500330029 Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. Produkt dostępny także w kolorze czarnym.
Kod produktu: MH-S314	Sugerowana cena detaliczna netto: 373,17 zł
	 Ściemniacz, kontroler natężenia światła - ścienny puszka montażowa 86mm EAN kolor biały: 6928954212000 Index: 409500210029 EAN kolor czarny: 6928954212109 Index: 409500340029 Zaprojektowany do sterowania (ściemniania) oświetlenia. Produkt dostępny także w kolorze czarnym.
Kod produktu: MH-DT311	Sugerowana cena detaliczna netto: 421,95 zł
	 Kontroler rolet - ścienny puszka montażowa 86mm EAN kolor biały: 6928954214004 Index: 409500220029 EAN kolor czarny: 6928954214103 Index: 409500350029 Zaprojektowany do sterowania roletami. Produkt dostępny także w kolorze czarnym.
Kod produktu: MH-C321	Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł
	 Zewnętrzny czujnik temperatury EAN: 6928954251108 Index: 409500500019 Zewnętrzny czujnik temperatury dla termostatów.
Kod produktu: WT15	Sugerowana cena detaliczna netto: 28,46 zł

**Moduł Ściemniacza 0-10V**

EAN: 6928954274107 Index: 409500420029

Umożliwia kontrolę niskonapięciowymi źródłami światła

Dane techniczne:

- Maksymalne napięcie wyjściowe: 0 - 11 VDC
- Zasilanie: 12 - 24 VDC
- Może być wykorzystywany z czujnikami temperatury, źródłami oświetlenia i uniwersalnymi czujnikami o napięciu 0—10V

Kod produktu: DA-221

Sugerowana cena detaliczna netto: 283,74 zł

**Sufitowy czujnik obecności**

EAN: 66928954281006 Index: 409500520029

MCO Occupancy Sensor OS11 to podtynkowy czujnik obecności, działający w technologii Z-Wave. Pozwala wykrywać i rozróżniać rodzaje ruchu. Może być użyty jako wyzwalacz w sterowaniu oświetleniem, roletami, klimatyzacją, alarmem oraz innymi urządzeniami wykonawczymi.

Kod produktu: OS11

Sugerowana cena detaliczna netto: 405,69 zł


**Ścienny czujnik obecności**

EAN: 6928954283000 Index: 409500530029

MCO Occupancy Sensor OS12 to natynkowy czujnik obecności, działający w technologii Z-Wave. Pozwala wykrywać i rozróżniać rodzaje ruchu. Może być użyty jako wyzwalacz w sterowaniu oświetleniem, roletami, klimatyzacją, alarmem oraz innymi urządzeniami wykonawczymi

Kod produktu: OS12

Sugerowana cena detaliczna netto: 405,69 zł

	 Z-DIN 616 Moduł 6 przekaźników EAN: 7071236014324 Index: 409500060209 Moduł 6 wejść przekaźnikowych i 6 wejść cyfrowych (bezpotencjałowych) do montażu na szynę DIN. Wyposażony w komunikację z wykorzystaniem protokołu Z-Wave pozwala na niezależne sterowanie 6 urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 16A z poziomu użytkownika.
Kod produktu: Z-DIN 616	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 625,20 zł
	 Z-Temp2 Bezprzewodowy termostat EAN kolor biały: 7071236015307 Index: 409500070209 EAN kolor czarny: 7071236016076 Index: 409500070209 Bezprzewodowy termostat bateryjny działający jako element sieci Z-Wave. W połączeniu z modułami przekaźnikowymi Heatit lub FIBARO pozwala na sterowanie np. siłownikami ogrzewania wodnego czy piecem (maksymalnie 5 urządzeń). Posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.
Kod produktu Biały: Z-Temp2 White Czarny: Z-Temp2 Black	Sugerowana cena detaliczna netto: 503,25 zł
	 Z-Temp2 DC Adapter Adapter zasilania stałego EAN: 7071236016953 Index: 409500050209 Adapter Z-Temp2 DC pozwala na podłączenie termostatu Z-Temp2 pod zasilanie stałe DC12-24V eliminując potrzebę użycia baterii.
Kod produktu: Z-Temp2 DC Adapter	Sugerowana cena detaliczna netto: 104,88 zł

	 Z-TRM3 Termostat do ogrzewania elektrycznego EAN kolor biały: 7071236015239 Index: 409500020209 EAN kolor czarny: 7071236016045 Index: 409500010209 Przewodowy termostat stworzony z myślą o obsłudze elektrycznego ogrzewania podłogowego. Dzięki wbudowanej obsłudze sieci Z-Wave z łatwością może stać się częścią inteligentnego domu FIBARO. Maksymalne obciążenie termostatu to 3600W, a prąd 16A co w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom instalacji grzewczych. Możliwość podłączenia czujnika podłogowego (w zestawie) oraz dodatkowego czujnika pokojowego.
Kod produktu: Kolor biały: Z-TRM3 White Kolor czarny: Z-TRM3 Black	Sugerowana cena detaliczna netto: Kolor biały: 795,93 zł Kolor czarny: 877,24 zł
	 Z-TRM6 Termostat do ogrzewania elektrycznego EANP: 7071236018063 Index: 409500110209 Przewodowy termostat stworzony z myślą o obsłudze ogrzewania elektrycznego. Dzięki wbudowanej obsłudze sieci Z-Wave z łatwością może stać się częścią inteligentnego domu FIBARO. Maksymalne obciążenie termostatu to 3600W, a prąd 16A co w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom instalacji grzewczych. Możliwość podłączenia czujnika podłogowego (w zestawie) oraz dodatkowego czujnika pokojowego.
Kod produktu: Z-TRM6 White	Sugerowana cena detaliczna netto: 568,29zł
	 ZM Thermostat Dopuszkowy termostat 16A EAN: 7071236016441 Index: 409500090209 Moduł termostatu przeznaczony do montażu w puszcze podtynkowej - umożliwia sterowanie ogrzewaniem elektrycznym za pośrednictwem systemu FIBARO. Urządzenie posiada jeden przekaźnik zdolny obsłużyć prąd o natężeniu 16A oraz funkcję pomiaru zużycia energii elektrycznej. W zestawie zewnętrzny czujnik przewodowy niezbędny podczas instalacji.
Kod produktu: ZM Thermostat 16A	Sugerowana cena detaliczna netto: 397,56 zł



heatit

ZM Single Relay Switch

Dopuszkowy przekaźnik 16A

EAN: 7071236015604 Index: 409500100209

Dopuszkowy przekaźnik dużej mocy kompatybilny z sytemem FIBARO. Obsługuje urządzenia o natężeniu prądu do 16A, posiada funkcję kontrolera scen oraz poboru mocy.

Kod produktu: ZM Switch 16A

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł

		SALTO inspiredaccess SALTO Danalock V3 SALTO Danalock V3 SmartLock (Z-Wave).		
Model		Index	Sugerowana cena detaliczna netto:	
D0ZE2SIBT (EU)		409500250059	1 023,58 zł	
D0ZE2SIBT (US)		409500540029		
D0ZE2SIBT (Skandynawia)		409500010169		
		SALTO inspiredaccess SALTO DCE3 - Cylinder Europejska wkładka profilowa do zamka SALTO Danalock V3 Smart Lock.		
Model		EAN	Index	Sugerowana cena detaliczna netto:
DCE33030NID5		842222177658	409500040059	338,00 zł
DCE33530NID5		842222177659	409500050059	
DCE34030NID5		842222177660	409500060059	
DCE34530NID5		843245178183	409500070059	
DCE35030NID5		843245178184	409500080059	
		SALTO inspiredaccess SALTO Key Turner - Euro EAN: 843245173390 Index: 409500090059 SALTO Key Turner Adapter do europejskiej wkładki profilowej.		
Kod produktu: DCSLAE		Sugerowana cena detaliczna netto: 96,75 zł		



SALTO
inspiredaccess

SALTO Key Turner - Swiss

EAN: 843245173391 Index: 409500100059

SALTO Key Turner Adapter do szwajcarskiej wkładki profilowej.

Kod produktu: SDCSLAH

Sugerowana cena detaliczna netto: 96,75 zł



SALTO
inspiredaccess

SALTO Danapad

EAN: 843245175543 Index: 409500110059

Bluetooth Keypad do otwierania za pomocą kodów PIN.

Kod produktu: D0BP0SI

Sugerowana cena detaliczna netto: 560,16 zł



SALTO
inspiredaccess

SALTO Danabridge V3

EAN: 843245176684 Index: 409500140059

Autonomiczna bramka do obsługi zamka SALTO Danalock V3 bez udziału sieci Z-Wave.

Dane techniczne:

- Komunikacja z zamkiem przy pomocy Bluetooth, z siecią domową – WiFi.
- Obsługa do dwóch punktów (zamków Danalock V3 lub uniwersalnych modułów Danalock).
- Zasilacz w zestawie.

Kod produktu: D0BB0WHEU

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Aidoo kontroler klimatyzacji Z-Wave

Aidoo Z-Wave to urządzenie dedykowane do sterowania, komunikacji i integracji z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji. Z Aidoo możesz kontrolować urządzenie, uzyskiwać informacje o błędach, ustawiać harmonogramy temperatur i trybów pracy, a nawet dokonać integracji przez port Modbus. Jako urządzenie stałoprądowe Z-Wave (wykorzystuje wewnętrzną jednostkę klimatyzacji jako źródło zasilania) działa jako repeater w celu zwiększenia niezawodności sieci. Aby sprawdzić kompatybilność swojego modelu skorzystaj z [Listy Kompatybilności Airzone](#).

Kod produktu	Kompatybilność	EAN	Index	Sugerowana cena detaliczna netto:
AZAI6ZWEDA0	Daikin Residential	8445409079288	409500020259	812,20 zł
AZAI6ZWEDA1	Daikin Sky Air-VRV	8445409079370	409500030259	
AZAI6ZWEMEL	Mitsubishi Electric	8445409079325	409500040259	
AZAI6ZWEPA0	Panasonic Residential RAC	8445409079349	409500050259	
AZAI6ZWEPAN	Panasonic PACi-ECOi	8445409079332	409500060259	
AZAI6ZWEHI2	Hitachi Residential RAC	8445409079363	409500070259	
AZAI6ZWEHIT	Hitachi Commercial-VRF	8445409079356	409500080259	
AZAI6ZWEFUJ	Fujitsu 3 Wires	8445409079295	409500100259	
AZAI6ZWEFU2	Fujitsu UART	8445409079301	409500110259	
AZAI6ZWETOS	Toshiba	8445409136677	409500120259	
AZAI6ZWELGE	LG	8445409079318	409500090259	
AZAI6ZWEGM1	Uniwersalny 1	8445409136608	409500040139	
AZAI6ZWEGM2	Uniwersalny 2	8445409136615	409500010259	

	 INWMPUNI001I000 Index: 409500030049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - uniwersalny Adapter podczerwieni (IR) w wersji WIFI (kod ASCII).
Kod produktu: IS-IR-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 259,35 zł
	 INWMPDAI001I000 Index: 409500020049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - Daikin
Kod produktu: DK-AC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPDAI001R000 Index: 409500040049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - Daikin VRV oraz Sky
Kod produktu: DK-RC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPMIT001I000 Index: 409500050049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - Mitsubishi Electric
Kod produktu: ME-AC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł

	 INWMPFGL001R000 Index: 409500060049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - Fujitsu RAC oraz VRF
Kod produktu: FJ-RC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPLGE001R000 Index: 409500070049 Adapter do sterowania klimatyzatorami - LG RAC
Kod produktu: LG-RC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPMH001R000 Index: 409500080049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Mitsubishi Heavy Ind. FD oraz VRF
Kod produktu: MH-RC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPTOS001R000 Index: 409500090049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Toshiba VRF oraz Digital
Kod produktu: TO-RC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł

	 INWMPFGL001I000 Index: 409500100049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Fujitsu RAC oraz VRF
Kod produktu: FJ-AC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPMH001I000 Index: 409500110049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Mitsubishi Heavy Ind. Domestic
Kod produktu: MH-AC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPPAN001R000 Index: 409500120049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Panasonic ECOi oraz PACi
Kod produktu: PA-RC2-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł
	 INWMPPAN001I000 Index: 409500130049 Adapter do sterowania klimatyzatorami Panasonic Etherea
Kod produktu: PA-AC-WMP-1	Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł

**3-fazowy miernik zużycia energii elektrycznej Qubino**

EAN: 3830062070683 Index: 409500310089

3-fazowy miernik zużycia energii zintegrowany z systemem FIBARO. Służy do pomiarów energii w trójfazowej sieci elektroenergetycznej i znajduje zastosowanie w zastosowaniach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Urządzenie mierzy energię bezpośrednio w sieciach 4-przewodowych zgodnie z zasadą szybkiego próbkowania sygnałów napięciowych i prądowych. Przeznaczone jest do montażu na szynie DIN.

Dane techniczne:

- Mierzy 9 różnych wartości: V, A, W, var, PF, import kWh, eksport kWh, kVAh, kvarh.
- Maksymalny prąd: 65A
- Może służyć do pomiaru i kontroli zużycia energii całego domu, pojedynczego urządzenia 3-fazowego, trzech niezależnych urządzeń lub grup urządzeń.

Kod produktu: 3 Phase Smart Meter

Sugerowana cena detaliczna netto: 974,80 zł


**Inteligentna nakładka na zawór**

EAN: 3858890732375 Index: 409500010069

Wytrzymały automatyczny sterownik zaworów, odpowiedni do różnych celów związanych z zarządzaniem przepływem wody. Używany jako część ekosystemu FIBARO, może odciąć dopływ wody lub gazu w przypadku wykrycia wycieku. Dodatkowo, korzystając z FIBARO Home Center, możesz uczynić go częścią praktycznie nieograniczonej liczby scenariuszy automatyzacji.

Kod produktu: GR-105.EU.G

Sugerowana cena detaliczna netto: 365,04 zł

**Konwerter i kontroler sygnału Z-Wave dla systemów DALI**

EAN: 5902701703851 Index: 409500080209

Sterownik oświetlenia Z-Wave to DALI pozwala na sterowanie źródłami światła, które są kompatybilne z systemem DALI. Urządzenie może kontrolować jedną oprawę, grupę opraw poprzez tryb broadcast oraz adresację pojedynczej grupy. Sterowane urządzenia mogą być włączane/ wyłączane lub ściemniane zgodnie ze specyfiką lamp. Dzięki wykorzystaniu komunikacji Z-Wave, urządzenie może zostać dodane w prosty sposób do centrali FIBARO.

Kod produktu: DALI-ZV-DIM

Sugerowana cena detaliczna netto: 283,74 zł



Uniwersalny konwerter Z-Wave do IR

EAN: 4896628184934 Index: 409500030179

ZXT-800 to uniwersalny nadajnik IR z wbudowaną technologią Z-Wave umożliwiającą sterowanie klimatyzatorem typu split i urządzeniami audio/video poprzez odbieranie poleceń Z-Wave i przekładanie ich na polecenia w podczerwieni. Dzięki wszechstronnej wbudowanej i przechowywanej w chmurze bibliotece kodów ZXT-800 może sterować różnymi markami i modelami urządzeń bazujących na technologii IR. Zasilany bateryjnie lub przez złącze USB, posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.

Kod produktu: ZXT-800

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł